



Vĩnh Sơn 4	Mức nước (H, m)									
	Lưu lượng đến (Q,m <sup>3</sup> /s)									
	Lưu lượng xả (Q,m <sup>3</sup> /s)									
Vĩnh Sơn 5	Mức nước (H, m)			154.50	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55	154.55
	Lưu lượng đến (Q,m <sup>3</sup> /s)			57.40	57.10	56.26	55.11	53.76	52.29	52.29
	Lưu lượng xả (Q,m <sup>3</sup> /s)			57.40	57.10	56.26	55.11	53.76	52.29	52.29
Trà Xom 1	Mức nước (H, m)			662.23	667.15	667.15	667.20	667.25	667.30	667.30
	Lưu lượng đến (Q,m <sup>3</sup> /s)			4.70	4.94	4.91	4.87	4.84	4.81	4.81
	Lưu lượng xả (Q,m <sup>3</sup> /s)			4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Định Bình	Mức nước (H, m)			91.62	91.61	91.60	91.59	91.58	91.56	91.56
	Lưu lượng đến (Q,m <sup>3</sup> /s)			92.00	85.54	90.34	87.78	85.13	79.21	79.21
	Lưu lượng xả (Q,m <sup>3</sup> /s)			82.00	94.76	94.71	94.65	94.59	94.48	94.48
Núi Một	Mức nước (H, m)			37.73	37.70	37.70	37.70	37.70	37.75	37.75
	Lưu lượng đến (Q,m <sup>3</sup> /s)			1.40	1.48	1.45	1.41	1.36	1.31	1.31
	Lưu lượng xả (Q,m <sup>3</sup> /s)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thuận Ninh	Mức nước (H, m)			64.32	64.30	64.30	64.30	64.30	64.30	64.30
	Lưu lượng đến (Q,m <sup>3</sup> /s)			1.30	1.34	1.32	1.30	1.27	1.23	1.23
	Lưu lượng xả (Q,m <sup>3</sup> /s)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Vân Phong	Mức nước (H, m)			24.81	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
	Lưu lượng đến (Q,m <sup>3</sup> /s)			54.66	45.54	45.00	44.29	43.47	42.54	42.54
	Lưu lượng xả (Q,m <sup>3</sup> /s)			72.43	45.50	45.00	44.30	43.50	42.50	42.50

## II - Hiện trạng công trình

### 1) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn A tại thời điểm phát bản tin

- Mức nước: 775.05 m
- Lưu lượng đến hồ: 13.01 m<sup>3</sup>/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa

## **2) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn B tại thời điểm phát bản tin**

- Mức nước: 820.91 m
- Lưu lượng đến hồ: 6.48 m<sup>3</sup>/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa

## **3) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn C tại thời điểm phát bản tin**

- Mức nước: 977.45 m
- Lưu lượng đến hồ: 2.67 m<sup>3</sup>/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa

## **4) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn 4 tại thời điểm phát bản tin**

- Mức nước: m
- Lưu lượng đến hồ: m<sup>3</sup>/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa

## **5) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn 5 tại thời điểm phát bản tin**

- Mức nước: 154.50 m
- Lưu lượng đến hồ: 57.40 m<sup>3</sup>/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: 1 cửa

## **6) Hồ chứa thủy điện Trà Xom 1 tại thời điểm phát bản tin**

- Mức nước: 662.23 m
- Lưu lượng đến hồ: 4.70 m<sup>3</sup>/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa

## **7) Hồ chứa thủy điện Định Bình tại thời điểm phát bản tin**

- Mức nước: 91.62 m
- Lưu lượng đến hồ: 92.00 m<sup>3</sup>/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: 1 cửa

Phương án 1

**a. Phân tích, nhận xét:**

Dự báo lưu lượng đến các hồ thay đổi. Mức nước tại trạm thủy văn Bình Nghi dưới BĐI. Kiến nghị các hồ duy trì chế độ vận hành hiện tại.

**b. Kiến nghị phương án điều hành cụ thể:**

Trung tâm Thủy văn Hải văn kiến nghị vận hành theo phương án I.

STT	Ngày	Giờ	Vĩnh Sơn A					Vĩnh Sơn B					Vĩnh Sơn C				
			Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)	Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)	Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)
1	12/6/2024	13h			12.63	13.01	775.05			9.26	0	820.83			2.67	0	977.37
2		19h			12.63	13.01	775.05			9.26	0	820.86			2.67	0	977.40
3		1h			13.01	13.01	775.05			7.41	0	820.89			2.67	0	977.43
4	12/7/2024	7h			13.01	13.01	775.05			6.48	0	820.91			2.67	0	977.45
5		13h			12.57	10.00	775.00			9.57	0	820.90			2.95	0	977.45
6		19h			12.48	13.20	775.05			9.54	0	820.95			2.93	0	977.45
7	12/8/2024	1h			12.39	13.20	775.05			9.52	0	820.95			2.90	0	977.50
8		7h			12.29	13.20	775.05			9.49	0	821.00			2.87	0	977.50
9		13h			12.19	10.00	775.00			9.45	0	821.05			2.84	0	977.50
			Duy trì chế độ vận hành hiện tại					Duy trì chế độ vận hành hiện tại					Duy trì chế độ vận hành hiện tại				

Vĩnh Sơn 4					Vĩnh Sơn 5					Trà Xom					Định Bình					
Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)	Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)	Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)	Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)	
						1	57.40	57.40	154.50			4.70	4.40	662.23		1	92.00	82.00	91.62	
						1	57.10	57.10	154.55			4.94	0.00	667.15		1	85.54	94.76	91.61	
						1	56.26	56.26	154.55			4.91	0.00	667.15		1	90.34	94.71	91.60	
						1	55.11	55.11	154.55			4.87	0.00	667.20		1	87.78	94.65	91.59	
						1	53.76	53.76	154.55			4.84	0.00	667.25		1	85.13	94.59	91.58	
						1	52.29	52.29	154.55			4.81	0.00	667.30		1	79.21	94.48	91.56	
Duy trì chế độ vận hành hiện tại					Duy trì chế độ vận hành hiện tại					Duy trì chế độ vận hành hiện tại					Duy trì chế độ vận hành hiện tại					

Núi Một					Thuận Ninh					Văn Phong				
Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)	Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)	Số cửa xả đáy	Số cửa xả mặt	Lưu lượng về hồ (m <sup>3</sup> /s)	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Mức nước hồ (m)
		1.40	0.0	37.73			1.30	0.5	64.32			54.66	72.43	24.81
		1.48	0.0	37.70			1.34	0.5	64.30			45.54	45.50	24.75
		1.45	0.0	37.70			1.32	0.5	64.30			45.00	45.00	24.75
		1.41	0.0	37.70			1.30	0.5	64.30			44.29	44.30	24.75
		1.36	0.0	37.70			1.27	0.5	64.30			43.47	43.50	24.75
		1.31	0.0	37.75			1.23	0.5	64.30			42.54	42.50	24.75
Duy trì chế độ vận hành hiện tại					Duy trì chế độ vận hành hiện tại					Duy trì chế độ vận hành hiện tại				