

Số: Kon08/2025

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG KÔN - HÀ THANH

I- Dự báo diễn biến thủy văn vùng thượng lưu:

Nhận xét tình hình trong 24h qua

Trong 24h qua trên lưu vực có mưa, Lúc 7h sáng nay, mực nước tại Bình Nghi đạt 14,62m thấp hơn BĐI 0,88m, mực nước tại Thanh Hòa đạt 5,71m thấp hơn BĐI 0,29m,

Dự báo trong 24h tới

Dự báo trong 24h tới trên lưu vực có mưa, Dòng chảy đến các hồ thay đổi và mực nước hạ lưu sông Kôn-Hà Thanh dao động,

Diễn biến mực nước các nút tính toán:

Hồ chứa	Thông số	Thực đo				Dự báo				
		07/09/2025			08/09/2025			09/09/2025		
		13h	19h	1h	7h	13h	19h	1h	7h	13h
Vĩnh Sơn A	Mực nước (H, m)	768,36	768,48	768,59	768,68	768,7	768,75	768,8	768,85	768,95
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)	8,17	7,89	8,24	8,24	8,19	8,12	8,04	7,96	7,87
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)	4,5	4,5	7,7	7,7	2	2	2	2	2
Vĩnh Sơn B	Mực nước (H, m)	815,88	815,89	815,9	815,92	815,9	815,9	815,95	815,95	816
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)	6,26	6,26	6,26	6,26	6,24	6,21	6,17	6,11	6,06
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vĩnh Sơn C	Mực nước (H, m)	972,06	972,07	972,08	972,09	972,05	972,1	972,15	972,2	972,25
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)	5,24	5,24	5,24	5,24	5,3	5,23	5,14	5,05	4,94
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vĩnh Sơn 4	Mực nước (H, m)									
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)									
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)									

Vĩnh Sơn 5	Mức nước (H, m)				154,5	154,6	154,55	154,6	154,6	154,6
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)				46,6	46,23	44,53	42,19	39,47	36,46
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)				19	45,5	45,5	40,5	40,5	32,7
Trà Xom 1	Mức nước (H, m)				657,29	657,3	657,3	657,35	657,4	657,4
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)				6,8	7,05	6,94	6,8	6,63	6,46
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)				4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Định Bình	Mức nước (H, m)				71,55	71,41	71,26	71,1	70,93	70,75
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)				63	65,81	65	58,87	57,51	48,2
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)				98,65	101,91	101,44	100,95	100,41	99,85
Núi Một	Mức nước (H, m)				38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)				1,4	1,59	1,56	1,52	1,48	1,43
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)				0	0	0	0	0	0
Thuận Ninh	Mức nước (H, m)				62,71	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)				0,79	0,49	0,47	0,45	0,41	0,38
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)				0	0	0	0	0	0
Văn Phong	Mức nước (H, m)				24,82	24,95	24,9	24,9	24,9	24,85
	Lưu lượng đến (Q,m ³ /s)				118,06	142,65	139,93	136,39	132,34	127,99
	Lưu lượng xả (Q,m ³ /s)				125,28	173,22	125,28	125,28	125,28	125,28

II - Hiện trạng công trình

1) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn A tại thời điểm phát bản tin

- Mức nước: 768,68 m
- Lưu lượng đến hồ: 8,24 m³/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa

2) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn B tại thời điểm phát bản tin

- Mức nước: 815,92 m
- Lưu lượng đến hồ: m³/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa

3) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn C tại thời điểm phát bản tin

- Mức nước: 972,09 m
- Lưu lượng đến hồ: 5,24 m³/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa

- Số tràn xả mặt đang mở: cửa
- 4) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn 4 tại thời điểm phát bản tin**
- Mức nước: m
- Lưu lượng đến hồ: m^3/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa
- 5) Hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn 5 tại thời điểm phát bản tin**
- Mức nước: 154,5 m
- Lưu lượng đến hồ: m^3/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa
- 6) Hồ chứa thủy điện Trà Xom 1 tại thời điểm phát bản tin**
- Mức nước: 657,29 m
- Lưu lượng đến hồ: 6,8 m^3/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa
- 7) Hồ chứa thủy điện Định Bình tại thời điểm phát bản tin**
- Mức nước: 71,55 m
- Lưu lượng đến hồ: 63 m^3/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: 0 cửa
- 8) Hồ chứa thủy điện Núi Một tại thời điểm phát bản tin**
- Mức nước: 38,3 m
- Lưu lượng đến hồ: 1,4 m^3/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa
- 9) Hồ chứa thủy điện Thuận Ninh tại thời điểm phát bản tin**
- Mức nước: 62,71 m
- Lưu lượng đến hồ: 0,79 m^3/s
- Số cửa xả đáy đang mở: cửa
- Số tràn xả mặt đang mở: cửa
- 10) Hồ chứa thủy điện Văn Phong tại thời điểm phát bản tin**

- Mức nước:	24,82	m
- Lưu lượng đến hồ:	118,06	m ³ /s
- Số cửa xả đáy đang mở:		cửa
- Số tràn xả mặt đang mở:		cửa