



**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG**  
**VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG VÀ BIỂN**

# **BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP**

**SỐ THÁNG 09 NĂM 2026**

Thông báo và Dự báo khí tượng nông nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo và xuất bản hàng tháng.

## **Nội dung chính:**

- Dự báo điều kiện khí tượng nông nghiệp và rủi ro đến sản xuất từ tháng 10 đến tháng 12/2026.
- Khuyến nghị sản xuất nông nghiệp.

## **Ý kiến đóng góp xin gửi về:**

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu

 Số 23/62, Đường Nguyễn Chí Thanh,  
Phường Láng, TP. Hà Nội

 vt\_vkttv\_khdt@mae.gov.vn

 +84 24 - 37 731 410 / +84 914 - 888 - 185



Bản tin chỉ tiết được tích hợp  
trong mã QR code

# I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 10-12/2026

## 1. XU THẾ THỜI TIẾT, KHÍ HẬU



### Nhiệt độ

Nhiệt độ có khả năng **cao hơn TBNN** trên hầu hết các khu vực trong cả nước.



### Lượng mưa

Tổng lượng mưa có khả năng **xấp xỉ đến thấp hơn TBNN** trên hầu hết các khu vực trong cả nước.



### Hiện tượng cực đoan



**Xoáy thuận nhiệt đới:** Thấp hơn TBNN (4-5 cơn trên Biển Đông và 2-3 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam).



Mùa khô 2026/2027 tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra tình trạng **hạn hán nghiêm trọng** trên diện rộng.

## 2. RỦI RO KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI



### 2.1. Ảnh hưởng tới trồng trọt



#### Điều kiện khô hạn

- Tháng 12 xuất hiện **khô hạn nhẹ** tại **Bắc Bộ** và **khô hạn nặng** tại **Đông Nam Bộ** và **Đồng bằng Sông Cửu Long**.




### 2.2. Ảnh hưởng tới vật nuôi

- Tháng 10, thời tiết giao mùa, chênh lệch nhiệt ẩm làm tăng nguy cơ **stress nhiệt**, **rối loạn hô hấp** và **bệnh truyền nhiễm** ở vật nuôi.




### Khả năng đáp ứng nhu cầu nước đối với cây lúa


- ĐBSH:** Đáp ứng đủ cho cây sinh trưởng và phát triển.
- ĐBSCL:** Tháng 12 có nguy cơ thiếu nước.



Tháng 10



Tháng 11



Tháng 12

**Dự báo chỉ số hạn nông nghiệp (Penman) từ tháng 10/2026 đến tháng 12/2026 (°C)**

### 3. TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG

Bảng dự báo tác động của điều kiện khí hậu đối với sinh trưởng một số cây trồng từ tháng 10-12/2026

| Vùng STNN | Cây trồng  | Năm 2026 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|           |            | T1       | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| TDMNPB    | Lúa        |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  | TL  |     |
|           | Lúa nương  |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  |     |     |
|           | Ngô        |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  |     |     |
| ĐBSH      | Lúa        |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  | TL  |     |
| BTB       | Lúa        |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  |     |     |
|           | Lạc        |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  |     |     |
| DHNTB     | Lúa        |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | TL  |
|           | Thanh Long |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  | TL  | TL  |
| CNTB      | Lúa        |          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | ITL |
|           | Cà phê     |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  | TL  | ITL |
| ĐNB       | Lúa        |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  | ITL | ITL |
|           | Thanh Long |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  | TL  | ITL |
| ĐBSCL     | Lúa        |          |    |    |    |    |    |    |    |    | TL  | ITL | ITL |

Chú giải:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Thời kỳ không gieo trồng       |
|  | Thời kỳ gieo trồng             |
|  | Thời kỳ sinh dưỡng             |
|  | Thời kỳ sinh thực              |
|  | Thời kỳ chín và thu hoạch      |
|  | Thời kỳ ra hoa, quả, thu hoạch |

TL: Thuận lợi cho SXNN  
ITL: Ít thuận lợi cho SXNN

## II. KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 10-12/2026

### ⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 10, 11 khô hạn nhẹ cục bộ tại một số khu vực. Tháng 12 khô hạn nhẹ mở rộng trên toàn vùng

#### Khuyến nghị:

- Lúa:** Tưới bổ sung tại vùng khô hạn để duy trì độ ẩm; tranh thủ thu hoạch khi thời tiết thuận lợi để bảo đảm chất lượng nông sản.
- Ngô:** Tưới bổ sung duy trì độ ẩm đất; thu hoạch vào những ngày không mưa.

### ⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 12 khô hạn xuất hiện toàn vùng

#### Khuyến nghị:

- Lúa:** Chủ động rút nước khi lúa chín và tranh thủ thu hoạch vào những ngày khô ráo.

### ⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 10 thừa nước
- Tháng 12 khô hạn nhẹ

#### Khuyến nghị:

- Lúa:** Tháo cạn nước mặt ruộng trong giai đoạn lúa chín và thu hoạch; ưu tiên thu hoạch vào những ngày khô ráo.
- Lạc:** Tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch.

### ⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 10, 11 có nguy cơ thừa nước

#### Khuyến nghị:

- Lúa:** Tranh thủ thời tiết thuận lợi để làm đất, san phẳng mặt ruộng, giữ ẩm phù hợp và gieo sạ đúng thời vụ.
- Thanh long:** Duy trì độ ẩm thích hợp; chủ động thoát nước nếu xảy ra mưa lớn.

### ⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 10 thừa nước
- Tháng 11 xuất hiện khô hạn nhẹ cục bộ, tháng 12 khô hạn nghiêm trọng ở khu vực phía Nam

#### Khuyến nghị:

- Lúa:** Tranh thủ thời tiết thuận lợi để làm đất, san phẳng mặt ruộng; chủ động điều tiết nước phù hợp trước và sau gieo sạ.
- Cà phê:** Sau thu hoạch cần tỉa cành, vệ sinh vườn và chăm sóc giúp cây phục hồi.

### ⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 10 thừa nước
- Tháng 11 xuất hiện khô hạn nhẹ cục bộ, tháng 12 khô hạn nghiêm trọng

#### Khuyến nghị:

- Lúa:** Chủ động điều tiết nước, duy trì mực nước 2-3 cm trong giai đoạn gieo sạ-đẻ nhánh.
- Thanh long:** Giữ đủ ẩm, tưới bổ sung tại vùng khô hạn để cây phân hóa mầm hoa, phát triển quả tốt.

### ⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 10 thừa nước
- Tháng 11 xuất hiện khô hạn nhẹ cục bộ, tháng 12 khô hạn nghiêm trọng

#### Khuyến nghị:

- Lúa:** Chủ động cấp nước, duy trì mực nước 2-3 cm trên mặt ruộng trong giai đoạn gieo sạ-đẻ nhánh.



BIỂN ĐÔNG

QĐ. Trường Sa