



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG VÀ BIỂN

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

SỐ THÁNG 10 NĂM 2026

Thông báo và Dự báo khí tượng nông nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo và xuất bản hàng tháng.

Nội dung chính:

- Dự báo điều kiện khí tượng nông nghiệp và rủi ro đến sản xuất từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027.
- Khuyến nghị sản xuất nông nghiệp.

Ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu

 Số 23/62, Đường Nguyễn Chí Thanh,
Phường Láng, TP. Hà Nội

 vt_vkttv_khdt@mae.gov.vn

 +84 24 - 37 731 410 / +84 914 - 888 - 185



Bản tin chi tiết được tích hợp
trong mã QR code

I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2026–01/2027

1. XU THẾ THỜI TIẾT, KHÍ HẬU



Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình có khả năng **cao hơn TBNN** trên hầu hết các khu vực trong cả nước.



Lượng mưa

Tổng lượng mưa **phổ biến xấp xỉ đến thấp hơn TBNN** trên cả nước, **riêng Bắc Bộ xấp xỉ đến cao hơn TBNN**. Đề phòng mưa lớn gây lũ lụt ở Trung Bộ.



Hiện tượng cực đoan

Xoáy thuận nhiệt đới: Thấp hơn TBNN (2-3 cơn trên Biển Đông và 1-2 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam).



Mùa khô 2026/2027 tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra tình trạng **hạn hán nghiêm trọng** trên diện rộng.

2. RỦI RO KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI



2.1. Ảnh hưởng tới trồng trọt



Điều kiện khô hạn

- Tháng 12 xuất hiện **khô hạn nhẹ tại Bắc Bộ** và **khô hạn nặng tại Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long**.




Khả năng đáp ứng nhu cầu nước đối với cây lúa

- ĐBSH:** Tháng 01/2027 có nguy cơ thiếu nước.
- ĐBSCL:** Tháng 11 có nguy cơ thiếu nước cục bộ; tháng 12 và tháng 01/2027 hạn hán nghiêm trọng.




2.2. Ảnh hưởng tới vật nuôi


- Tháng 11/2026, thời tiết giao mùa, **chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm lớn** làm tăng nguy cơ **stress nhiệt, suy giảm sức đề kháng và phát sinh bệnh hô hấp, truyền nhiễm** ở vật nuôi. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nguy cơ **stress nhiệt giảm dần** từ miền Bắc, mở rộng xuống miền Trung và Tây Nguyên.



Tháng 11/2026



Tháng 12/2026



Tháng 01/2027

Dự báo chỉ số hạn nông nghiệp (Penman) từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027 (°C)

3. TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG



Bảng dự báo tác động của điều kiện khí hậu đối với sinh trưởng một số cây trồng từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027

Vùng STNN	Cây trồng	Năm 2026												Năm 2027
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T1
TDMNPB	Lúa											TL		ITL
	Lúa nương													
	Ngô													
ĐBSH	Lúa											TL		ITL
BTB	Lúa													ITL
	Lạc													
DHNTB	Lúa												TL	TL
	Thanh Long											TL	TL	TL
CNTB	Lúa												ITL	ITL
	Cà phê											TL	ITL	ITL
ĐNB	Lúa											TL	ITL	ITL
	Thanh Long											TL	ITL	ITL
ĐBSCL	Lúa											TL	ITL	ITL

Chú giải:

	Thời kỳ không gieo trồng
	Thời kỳ gieo trồng
	Thời kỳ sinh dưỡng
	Thời kỳ sinh thực
	Thời kỳ chín và thu hoạch
	Thời kỳ ra hoa, quả, thu hoạch

TL: Thuận lợi cho SXNN
ITL: Ít thuận lợi cho SXNN

II. KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 11/2026-01/2027

⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 11, 12 khô hạn nhẹ cục bộ tại một số khu vực. Tháng 01/2027 khô hạn nhẹ mở rộng trên toàn vùng

Khuyến nghị:

- Lúa:** Cần để phòng các đợt rét hại. Duy trì mực nước mặt ruộng 2-3 cm ở giai đoạn gieo cấy.
- Ngô:** Thu hoạch xong

⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 12, 01 khô hạn xuất hiện toàn vùng

Khuyến nghị:

- Lúa:** Cần để phòng các đợt rét hại. Đảm bảo mực nước từ 2-3 cm ở giai đoạn gieo cấy.

⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 11 thừa nước
- Tháng 12, 01 khô hạn nhẹ

Khuyến nghị:

- Lúa:** Cần để phòng các đợt rét hại. Chủ động tưới nước, đảm bảo mực nước từ 2-3 cm mặt ruộng.
- Lạc:** Thu hoạch xong.

⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 11 có nguy cơ thừa nước

Khuyến nghị:

- Lúa:** Duy trì mực nước mặt ruộng từ 2-3 cm khi gieo sạ và 3-5 cm ở giai đoạn đẻ nhánh.
- Thanh long:** Duy trì độ ẩm thích hợp; chủ động thoát nước nếu xảy ra mưa lớn.

⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 11 thừa nước
- Tháng 12 xuất hiện khô hạn nhẹ cục bộ, tháng 01 khô hạn nghiêm trọng ở khu vực phía Nam.

Khuyến nghị:

- Lúa:** Chủ động điều tiết nước phù hợp sau gieo sạ, đảm bảo mực nước 3-5 cm ở giai đoạn đẻ nhánh.
- Cà phê:** Chủ động tưới bổ sung duy trì độ ẩm thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cây phân hóa mầm hoa.

⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 11 thừa nước
- Tháng 12, 01 xuất hiện khô hạn nghiêm trọng.

Khuyến nghị:

- Lúa:** Chủ động điều tiết nước, duy trì mực nước 2-3 cm trong giai đoạn gieo sạ-đẻ nhánh; 3-5 cm giai đoạn đẻ nhánh.
- Thanh long:** Giữ đủ ẩm, tưới bổ sung tại vùng khô hạn để cây phân hóa mầm hoa, phát triển quả tốt.

⚠️ Rủi ro khí hậu

- Tháng 11 thừa nước
- Tháng 12, 01 xuất hiện khô hạn nghiêm trọng

Khuyến nghị:

- Lúa:** Chủ động cấp nước, duy trì mực nước 2-3 cm trên mặt ruộng trong giai đoạn gieo sạ và 3-5 cm ở giai đoạn đẻ nhánh.



QĐ. Hoàng Sa

BIỂN ĐÔNG

QĐ. Trường Sa